PROACE
PROACE EV

PROACE
PROACE

UN VASTE CHOIX ET DES SOLUTIONS INTELLIGENTES

Polyvalent et ingénieux, la nouvelle gamme Proace Van a été conçue en pensant à vous et à votre activité professionnelle. Vous pouvez compter sur lui, le Proace vous offre une solution adaptée à chaque situation. Grâce au nouveau Proace EV (électrique), vous découvrez la liberté “zéro émission” tout en profitant de l’alliance sans compromis de la puissance et de la fiabilité.

Véhicules illustrés avec options et/ou accessoires.

NOUVEAU PROACE VAN **EV**, VOTRE NOUVEL OUTIL ÉLECTRIQUE

DISPONIBLE SUR :
EV ELECTRIC

Le Proace EV conjugue la fonctionnalité et la polyvalence du Proace avec la puissance et l'efficience d'un mode de propulsion "zéro émission".

Quels que soient vos besoins, le Proace EV se tient fidèlement à vos côtés. Il maîtrise les livraisons en ville comme les passages de chantier en chantier à la campagne, tout en procurant des performances et un silence imbattables.

Son puissant moteur le propulse sans effort; vous apprécierez sa grande autonomie et surtout le sentiment de liberté procuré par une mobilité sans aucune émission de CO_2.

Deux batteries (50 et 75 kWh) et une longueur (Medium) de carrosserie sont disponibles, tandis que sa charge utile et sa charge tractable contribuent à relever tous les défis. Des fonctions EV spécifiques vous aident à économiser de l'énergie et à surveiller l'état de charge de la batterie.

5 BONNES RAISONS D'OPTER POUR L'ÉLECTRIQUE

FAIBLES COÛTS D'UTILISATION
Grâce à des coûts d'énergie et d'entretien réduits, le Proace EV fait économiser de l'argent à votre entreprise, kilomètre après kilomètre.

ZÉRO ÉMISSION
La motorisation zéro émission du Proace EV vous procure une grande liberté d'action en ville (sans limitation aux nouvelles Zones à Faibles Émissions).

JUSQU'À 330 KM D'AUTONOMIE[§]
L'autonomie du Proace EV vous offre l'assurance de toujours arriver à bon port, où que votre journée vous emmène.

CHARGEMENT SANS COMPROMIS
Grâce à sa charge utile de 900 kg et sa charge tractable de 1T, le Proace EV est à la hauteur des défis les plus exigeants.

BATTERIE AU CHOIX
Disponible avec une batterie de 50 kWh ou de 75 kWh, le Proace EV vous fournit l'autonomie dont vous avez précisément besoin (50 kWh : 230 km / 75 kWh : 330 km).

[§] Batterie de 75 kWh, selon cycle WLTP.

Véhicule illustré avec options et/ou accessoires.

ÉLECTRIFIEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

DISPONIBLE SUR :
EV ELECTRIC

Propre et puissante, sa motorisation électrique efficiente réduit efficacement les coûts d'utilisation, mais aussi l'empreinte carbone de votre entreprise puisqu'aucun CO_2 n'est émis.

Le moteur électrique du EV fournit un couple maximal à tout instant, pour des accélérations silencieuses et fluides.

Quelle que soit la batterie que vous choisissez, vous disposez de toute l'énergie nécessaire du matin au soir, sans compromettre la capacité de chargement. Dans l'habitacle, le frein de stationnement électronique facilite les arrêts et les démarrages fréquents, tout en offrant davantage d'espace aux jambes.

TROIS MODES DE CONDUITE
Le Proace EV est équipé d'un sélecteur de mode de conduite très pratique. Trois modes optimisent les performances selon les conditions: Power pour des accélérations puissantes, Normal pour un usage quotidien et Eco pour une autonomie maximale.

LA BONNE AUTONOMIE POUR VOTRE ACTIVITÉ
Le Proace EV vous donne le choix parmi deux capacités de batterie : 50 kWh ou 75 kWh. Affichant respectivement 230 km et 330 km d'autonomie, elles constituent la solution idéale pour vos exigences commerciales, qu'il s'agisse de livraisons en ville ou de longs trajets.

- Autonomie 50 kW = jusqu'à 230 km
- Autonomie 75 kW = jusqu'à 330 km

Distances estimées. L'autonomie dépend de la charge et de l'équipement de votre véhicule.

EXEMPLE DE JOURNÉE TYPE

DÉPART
Vos ouvriers parcourent les 40 km qui séparent le dépôt et la ville.

CHARGEMENT
Chargement de matériel.

VISITE DE CHANTIER
Travail sur un chantier.

COLLECTE
Traversée de la ville pour récupérer du matériel.

VISITE DE CHANTIER
Visite de plusieurs chantiers avec l'équipe de planification.

RETOUR
Trajet retour de 60 km dans la circulation jusqu'au dépôt.

AU DÉPÔT
Arrivée au dépôt, recharge sur la borne murale.

DISPONIBLE SUR:
EVELECTRIC

CHARGE AISÉE

Le Proace EV vous procure une grande flexibilité au moment idoine. La mobilité électrique devient un jeu d'enfant lorsque +/_ 30 minutes (borne de charge rapide - batterie 50 kWh) suffisent pour retrouver 80 % de la charge de la batterie.

Que vous le rechargiez sur une prise domestique, sur une borne murale ou sur une borne de charge rapide, avec le Proace EV, le courant passe. Sa batterie de 50 ou 75 kWh lui procure une autonomie importante.

Durant la charge, un témoin placé à l'intérieur de la trappe de charge vous informe du statut de l'opération.

SUIVI DE RECHARGE
Situé à l'intérieur de la trappe de charge, un témoin permet de contrôler facilement le niveau de charge de la batterie.

UNE BATTERIE EFFICIENTE
L'électricité fournie par la batterie alimente le moteur qui actionne les roues avant. L'énergie du freinage est récupérée afin de limiter la consommation d'énergie, tandis que le moteur est coupé à l'arrêt. Lorsque la batterie est vide, elle est rechargée par l'intermédiaire d'une prise murale ou d'un chargeur spécifique.

COMBINÉ EV ET ÉCRAN TFT
Pendant la conduite, l'affichage informe sur la consommation d'électricité, la charge de la batterie ainsi que sur d'autres fonctions du système. Placé dans votre champ de vision, l'écran TFT regroupe des informations EV spécifiques comme la programmation de la charge, le niveau de charge, l'autonomie restante et informations de trajet.

PROGRAMMATION, CONNEXION ET INFORMATION

DISPONIBLE SUR :
EV ELECTRIC

Le Proace EV offre de nombreuses fonctions EV ainsi qu'une connectivité avancée afin que vous ayez tout sous contrôle et demeuriez informé en permanence.

Grâce à Toyota Connect et à l'intégration sans fil d'Apple CarPlay™ et Android Auto™*, vous profitez de vos chansons préférées ou passez des appels téléphoniques. À bord du Proace EV, les informations de conduite comme la consommation d'électricité et l'état de charge de la batterie sont fournies par l'affichage combiné et l'écran TFT. L'écran tactile 7" du système de navigation vous aide à planifier votre journée en vous indiquant les emplacements des bornes de charge et votre autonomie actuelle.

LOCALISATION DE BORNES DE RECHARGE
Le système de navigation vous permet d'ajouter des étapes à vos trajets et de localiser les bornes de recharge à proximité lorsque le niveau de la batterie est faible.

AFFICHAGE DU RAYON D'ACTION
Cette fonction vous indique la distance que vous pouvez encore parcourir grâce à l'énergie restante, de même que les bornes de recharge rapide dans cette zone.

AFFICHAGE DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE
L'interface graphique vous aide à optimiser votre style de conduite en indiquant votre consommation instantanée et la quantité d'énergie récupérée au freinage.

RECHARGE PROGRAMMABLE
Programmez vos horaires de recharge privilégiés pour commencer vos journées dans les meilleures conditions.

* Apple CarPlay™ et Android Auto™ vous permettent d'utiliser vos applications préférées comme Spotify, WhatsApp, Google Maps et Waze, et de les piloter par commande vocale via Siri ou Ok Google.

50 kWh CHARGEMENT DE LA BATTERIE DE 50 kWh

PRISE DOMESTIQUE
Le Proace EV peut être chargé simplement sur une prise de courant domestique classique. La batterie de 50 kWh est chargée à 100% en +/_ 28 heures*.

BORNE MURALE
Raccordée à une borne de charge spécifique installée au domicile ou au travail, la batterie de 50 kWh est chargée complètement en +/_ 4,6 heures*.

BORNE DE CHARGE RAPIDE
Raccordée à une borne de charge rapide publique, la batterie de 50 kWh est chargée à 80% en +/_ 0,5 heure*.

75 kWh CHARGEMENT DE LA BATTERIE DE 75 kWh

PRISE DOMESTIQUE
La batterie de 75 kW est chargée à 100% en +/_ 41 heures*.

BORNE MURALE
Raccordée à une borne de charge spécifique installée au domicile ou au travail, la batterie de 75 kWh est chargée complètement en +/_ 6,8 heures*.

BORNE DE CHARGE RAPIDE
Raccordée à une borne de charge rapide publique, la batterie de 75 kWh est chargée à 80% en +/_ 0,75 heure*.

* Les temps de charge dépendent des conditions locales.

UN VASTE CHOIX DE SOLUTIONS ASTUCIEUSES

Disponible avec 3 moteurs turbodiesel et 1 moteur éléctrique, en trois niveaux de finition, en deux longueurs de carrosserie et deux empattements, des versions à quatre ou cinq portes, la nouvelle gamme accroît la couverture globale de Toyota sur le marché des utilitaires légers. Quelle que soit la taille de votre société, de la petite start-up à une entreprise en pleine croissance, le Proace répondra à toutes vos attentes. Vous avez l'assurance de trouver le Proace le plus adapté à votre activité grâce à notre gamme complète.

Proace Medium VAN

4959 mm

Volume 5,3 m³ - 5,8 m³ (smart cargo)
Longueur 4959 mm
Hauteur 1899 mm
Longueur de chargement 2512 mm (plancher), 2185 mm (mi-hauteur), 3674 mm (au plancher avec smart cargo)
Charge utile 975 - 1350 kg (Diesel) / 900 kg (EV)

Proace Long VAN

5309 mm

Volume 6,1 m³ - 6,6 m³ (smart cargo)
Longueur 5309 mm
Hauteur 1899 mm
Longueur de chargement 2862 mm (plancher), 2535 mm (mi-hauteur), 4026 mm (au plancher avec smart cargo)
Charge utile 1275 - 1300 kg (Diesel)

Proace Long Double Cab

5309 mm

Volume 4,0 m³
Longueur 5309 mm
Hauteur 1899 mm
Longueur de chargement 2365 mm (plancher), 1700 mm (mi-hauteur)
Charge utile 1150 - 1200 kg (Diesel)

UN ESPACE DE CHARGEMENT ADAPTÉ À TOUTES LES EXIGENCES

DISPONIBLE SUR :
DIESEL
EV ELECTRIC

Avec ses intérieurs confortables, ses solutions intelligentes et ses équipements de chargement pratiques, le Proace vous offre un environnement de travail idéal, une mécanique souple et silencieuse, des sièges offrant un soutien généreux et un comportement routier agréable. Au volant, vous pourrez effectuer de longs déplacements dans une parfaite sérénité. Et grâce à la banquette à trois places, le Proace peut accueillir dans un confort optimal jusqu'à trois personnes. Disposant d'un écran haute résolution doté de la fonction Apple CarPlay™ et Android Auto™, le système de navigation Pro-Touch* du Proace s'accompagne de l'accès aux "Services Connectés" pour une durée de 3 ans. Ces services comprennent les infos sur la circulation en temps réel, TomTom Places, la météo, les parkings, les tarifs des carburants et les alertes pour les zones de danger (radars)[$].

Ainsi, vous pouvez exploiter avec encore plus d'efficacité la cabine du Proace.

[$] Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering.

* Selon la version.

SMART CARGO
Offrant 116 cm de longueur de chargement supplémentaire, le Smart Cargo se prête idéalement au transport d'objets longs (disponible selon la version).

RANGEMENT*
L'espace de rangement sous siège du Proace vous permet à vous et à vos passagers de ranger vos effets personnels, qui sont ainsi parfaitement rangés sous l'assise de la banquette avant.

SERVICES CONNECTÉS*
Le système de navigation haute définition Pro-Touch du Proace est fourni avec un abonnement de 3 ans aux services connectés. Ils comprennent des informations routières en temps réel, TomTom Places, la météo, les parkings, le prix du carburant et les zones de danger.

Apple CarPlay™ et Android Auto™ vous permettent d'utiliser vos applications préférées comme Spotify, WhatsApp, Google Maps et Waze, et de les piloter par commande vocale via Siri ou Ok Google.

PUISSANCE ET SOBRIÉTÉ

DISPONIBLE SUR :
DIESEL
EV ELECTRIC

Les moteurs diesel évolués sont associés à différentes transmissions, garantissant une consommation réduite et un agrément optimal.

Ces puissants moteurs taillés pour exploiter la capacité de chargement du Proace brillent aussi par leur sobriété. Vous avez le choix entre de dynamiques moteurs diesel de 1,5 et 2,0 litres de cylindrée, déclinés en trois puissances - de 120, 144 ou 177 ch. Deux transmissions sont également proposées: boîte manuelle à 6 rapports ou boîte automatique à 8 rapports. Chaque utilisateur professionnel pourra donc trouver la solution la plus adaptée à ses besoins.

Le Proace EV est disponible avec une batterie de 50 kWh ou de 75 kWh : une solution zéro émission qui répond à toutes vos attentes. Affichant jusqu'à 330 km d'autonomie et +/_1 T de charge utile, il conjugue puissance et efficience.

ELECTRIQUE
BATTERIE DE 50 KWH
Puissance 136 ch/100 kW
Couple max. 260 Nm
Consommation* 25,8 kWh/100 km
Émissions de CO2* 0 g/km

ELECTRIQUE
BATTERIE DE 75 KWH
Puissance 136 ch/100 kW
Couple max. 260 Nm
Consommation* 26,8 kWh/100 km
Émissions de CO2* 0 g/km

DIESEL
1.5 LITRE D-4D 6 M/T S/S
Puissance 120 ch/88 kW
Couple max. 300 Nm
Consommation* 6,6 l/100 km
Émissions de CO2* 173 - 174 g/km

DIESEL
2.0 LITRE D-4D 6 M/T S/S
Puissance 144 ch/106 kW
Couple max. 340 Nm
Consommation* 7,4 - 7,5 l/100 km$
Émissions de CO2* 193 - 197 g/km$

DIESEL
2.0 LITRE D-4D 8 A/T S/S
Puissance 144 ch/106 kW
Couple max. 370 Nm
Consommation* 7,5 - 7,7 l/100 km$
Émissions de CO2* 196 - 201 g/km$

DIESEL
2.0 LITRE D-4D 8 A/T S/S
Puissance 177 ch/130 kW
Couple max. 400 Nm
Consommation* 7,4 - 7,5 l/100 km
Émissions de CO2* 194 - 195 g/km

M/T = Transmission manuelle - A/T = Transmission automatique - S/S Stop&Start
* Cycle combiné (selon la version) - Selon les normes WLTP.
Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale.
Plus d'information chez votre revendeur agréé Toyota.
$ Données sous réserve d'homologation définitive. Les clients souhaitant plus d'information à ce sujet peuvent prendre contact avec les revendeurs Toyota agréés.

ELECTRIC

DISPONIBLE SUR:
EV ELECTRIC

PROACE EV

Véhicules illustrés avec options et/ou accessoires.

EV COMFORT

ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA VERSION EV COMFORT

— Jantes 16" en acier
— Enjoliveurs de roues
— Phares automatiques
— Essuie-glace automatiques
— Pare-chocs, poignées de porte et moulures en couleur carrosserie
— Portes coulissantes tôlées des 2 côtés
— Double porte arrière tôlée à ouverture 180°
— Rétroviseurs rabattables électriquement
— Cloison avec système "SC smart cargo"
— Cloison de séparation avec vitre
— 3 places avant
— Siège conducteur réglable en hauteur
— Siège conducteur avec accoudoir
— Siège conducteur à support lombaire
— Ecran tactile 7" avec fonction "Carplay & Android auto"
— Radio avec DAB, commandes au volant, Bluetooth®, USB, 4HP (pas de prise AUX)
— Verrouillage centralisé avec télécommande
— Vitres électriques
— Smart entry (2 boitiers)
— Parking sensors avant et arrière
— Cruise control et limiteur de vitesse
— Airbags conducteur et passagers
— ABS / BA / ESC / HAC
— Roue de réserve
— Feux antibrouillard AV
— TPMS
— On board charger 7kW

EV COMFORT PLUS 50

ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA VERSION EV COMFORT PLUS 50 (en plus de la version Comfort)

— Volant gainé de cuir
— Système de navigation Pro Touch
— TSS: PCS, LDA, AHB, RSA, DAA

EV COMFORT PLUS 75

ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA VERSION EV COMFORT PLUS 75 (en plus de la version Comfort Plus 50)

— Batterie avec une capacité de 75 kWh
— On board charger 11kW

DISPONIBLE SUR:
DIESEL

DIESEL ACTIVE

ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA VERSION ACTIVE

— Jantes 16” en acier sans enjoliveurs
— Porte latérale droite
— Double porte arrière tôlée
— Rétroviseurs extérieurs noirs, réglables électriquement et chauffants
— Pare-chocs noir
— Cloison de séparation
— Radio avec DAB, commandes derrière le volant, Bluetooth®, USB, 4HP (pas de prise AUX)
— Verrouillage centralisé avec télécommande
— Vitres électriques
— Siège conducteur réglable en hauteur
— Double siège passager avec rangement
— Cruise control et limiteur de vitesse
— Airbags conducteur et passagers
— ABS / BA / ESC / HAC
— Roue de réserve
— Feux antibrouillard AV
— A/C manuel
— TPMS

Véhicule illustré avec options et/ou accessoires.

DISPONIBLE SUR:
DIESEL

DIESEL COMFORT

ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA VERSION COMFORT (en plus de la version Active)

— Enjoliveurs de roues
— Phares automatiques
— Essuie-glace automatiques
— Porte latérale gauche (avec option 2D)
— Rétroviseurs rabattables électriquement
— Capacité de charge augmentée (2.0L)
— Cloison avec système “SC smart cargo”
— Ecran tactile 7” avec fonction “Carplay & Android auto”
— Parking sensors avant et arrière
— Lave-phares

OPTION “LX”

— Système de navigation Pro Touch
— Pare-chocs et moulures en couleur carrosserie
— Smart Entry&Start

OPTION “L2”

— Option “LX” + 2 portes coulissantes

Véhicule illustré avec options et/ou accessoires.

DISPONIBLE SUR:
DIESEL

DIESEL DOUBLE CABINE ACTIVE

VERSION DOUBLE CAB LONG ACTIVE
(en plus de la version Diesel Active)

— 3 places avant
— 3 places en rang 2
— Vitres latérales aux places arrière
— Grille de séparation avec banquette 3 places intégrée coulissante
— Airbags latéraux et rideaux

Véhicule illustré avec options et/ou accessoires.

DISPONIBLE SUR:
DIESEL

DIESEL DOUBLE CABINE COMFORT

VERSION DOUBLE CAB LONG COMFORT
(en plus de la version Diesel Comfort)

— Double porte arrière vitrée avec essuie-glace et dégivrage
— 2 portes latérales vitrées
— Cloison polyester vitrée avec banquette 3 places intégrée
— Finition arrière "Comfort"

OPTION "X5"

— Option "LX"+ 2 sièges avant individuels (5 places au lieu de 6)

Véhicule illustré avec options et/ou accessoires.

ACCESSOIRES

Découvrez la gamme complète des accessoires en configurant votre nouveau véhicule sur www.toyota.be - www.toyota.lu.

GALERIE DE TOIT
La galerie de toit est à la fois légère et robuste. Son rouleau de chargement intégré apporte ergonomie pour charger et décharger les objets longs. Les chemins de passage créent un espace de marche sur la galerie.

ATTELAGE
Augmentez la capacité de chargement du véhicule. Choisissez le crochet d'attelage adapté à vos besoins. Il peut être fixe ou amovible, en 7 pôles ou 13 pôles.

KIT HIVER 16"
Le kit hiver se compose de pneus hiver et de jantes en alliage 16''.

PROTECTION DE L'ESPACE DE CHARGEMENT
Protégez la zone de chargement du véhicule. Les parois latérales sont en polypropylène et le sol antidérapant est fabriqué en fibre de bois d'une épaisseur de 12 milimètres.

EPR Icy White

KCA Dark Silver*

EVL Falcon Grey*

KTV Metallic Black*

* peinture métallique

Les teintes de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères différences avec les teintes imprimées des illustrations.

Jantes en tôle 16"
Standard sur Active

16" Jantes en tôle 16" avec enjoliveurs
Standard sur Comfort

PORTES COULISSANTES	1	2
VAN Active	X	
VAN Comfort	X	Option
DCAB Active	X	
DCAB Comfort		X

PORTES ARRIERE	Double porte tolée	Double porte vitrée
VAN Active	X	
VAN Comfort	X	
DCAB Active	X	
DCAB Comfort		X

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR	Diesel **1.5 l D-4D 120 6 M/T Start & Stop**	Diesel **2.0 l D-4D 144 6 M/T Start & Stop**	Diesel **2.0 l D-4D 144 8 A/T Start & Stop**	Diesel **2.0 l D-4D 180 8 A/T Start & Stop**	Electrique **Électrique 136 A/T**
Nombre de cylindres	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	Batterie Lithium-ion
Distribution	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes	Capacité 50 ou 75 kWh
Système d'injection	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	
Cylindrée (cm^3)	1499	1997	1997	1997	
Puissance maximale (ch/kW@tr min)	120/88@3500	144/106@4000	144/106@4000	177/130@3750	136/100
Couple maximum (Nm@tr/min)	300@1750	340@2000	370@2000	400@2000	260
Consommation cycle combiné (l/100 km)*	6,6	7,4 - 7,5	7,5 - 7,7	7,4 - 7,5	25,8 - 26,8 kWh/100km
CO_2 - cycle combiné (gr/km)*	173 - 174	193 - 197	196 - 201	194 - 195	0
Vitesse max. (km/h)	160	185	185	185	130
Suspension avant	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Suspension arrière	Double wishbone	Double wishbone	Double wishbone	Double wishbone	Double wishbone
Freins avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Freins arrière	Disques	Disques	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Masse max. autorisée (kg)	2650 (M)	2650 (M)	3100	3000	4100
Capacité de traction freiné / non freiné (kg)	2000 / 750	1800 / 750	1800 / 750	1800 / 750	1000 / 750
Charge utile + chauffeur (kg)	+/_ 975	+/_ 1300 - +/_ 1200 (DCab)	+/_ 1300 - +/_ 1200 (DCab)	+/_ 1300	+/_ 900
Poids en ordre de marche (kg)	1620 (M)	1620 (M)	1690 (M) - 1720 (L)	1840	2840 - 3050

*Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. La consommation de carburant ainsi que les valeurs de CO_2 (selon les normes WLTP) sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule de production normale, conformément aux exigences de la législation européenne publiées par la Commission Européenne. La consommation de carburant et les valeurs CO_2 de votre véhicule peuvent varier par rapport à celles mesurées.Le comportement de conduite ainsi que d'autres facteurs (état des routes, circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, nombre de passagers...) influencent la consommation de carburant d'une voiture et les émissions de CO_2. Les valeurs communiquées dans cette brochure sont à ce jour, les seules et uniques valeurs de consommation et d'émissions CO_2 officielles. Les clients souhaitant plus d'information à ce sujet peuvent prendre contact avec les revendeurs Toyota agréés.
$ Données sous réserve d'homologation définitive.

MEDIUM

1627 mm
2010 mm

1930 mm
881
3275 mm
803
4959 mm

1600 mm
2010 mm

LONG

1627 mm
2010 mm

1935 mm
881
3275 mm
1153
5309 mm

1600 mm
2010 mm

TOYOTA SERVICE

Des techniciens spécialement formés, une expertise éprouvée et un souci du client inégalé avec Toyota Service.
Avec Toyota Service, vous avez l'assurance que votre véhicule est suivi par des techniciens formés selon les standards les plus stricts. Seules des pièces d'origine Toyota sont utilisées. Et ce niveau de service ne doit pas être hors de prix. Nous mettons un point d'honneur à garantir le meilleur rapport qualité/prix ainsi qu'un maximum de facilités, avec par exemple la réservation en ligne. Dans une vie fort occupée, les petits détails peuvent faire une grande différence.
Chez Toyota, notre activité repose sur plusieurs piliers: la qualité, la longévité et la fiabilité. En tant que partenaire à long terme, Toyota BusinessPlus vous offre la garantie de pouvoir compter sur ces valeurs et une relation de confiance parfaitement transparente. Particulièrement compétent, le personnel de nos Business Centers dédiés vous garantit un service personnalisé.

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC VOTRE TOYOTA

UNIQUE: 10 ANS DE GARANTIE*

En effectuant l'entretien de votre voiture chaque année dans le réseau officiel Toyota, votre voiture est automatiquement couverte par la garantie Toyota Relax pendant un an et ce, jusqu'à ce que votre Toyota ait 10 ans ou 200 000 kilomètres au compteur.

10 ANS D'ASSISTANCE ROUTIÈRE*

À chaque entretien dans le réseau officiel Toyota, vous bénéficiez également d'un an d'assistance routière Toyota Eurocare. Vous pouvez faire appel à Toyota Eurocare 24 heures sur 24, 365 jours par an en cas de panne ou d'accident, dans plus de 30 pays européens. Notre assistance routière couvre le conducteur, les passagers, la voiture et une remorque ou une caravane.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Avec un entretien dans le réseau officiel Toyota, vous pouvez être rassuré : non seulement votre garantie et votre assistance routière sont prolongées d'un an, mais vous pouvez également être sûr de l'expertise de nos techniciens et des pièces de rechange d'origine. Vous trouverez le calendrier d'entretien de votre Toyota dans votre carnet d'entretien.

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE

Les pièces de rechange et les accessoires Toyota sont fabriqués avec le même soin, le même souci du détail et la même qualité que les voitures Toyota.

Toyota
Professional

173- 201 g/km*

6.3 -7.5 l/100km*

WWW.TOYOTA.BE / WWW.TOYOTA.LU

* Offres optionnelles, non obligatoires et soumises à conditions. | Jusqu'à 10 ans de garantie Toyota Relax : Pour chaque entretien annuel réalisé dans le réseau officiel Toyota, votre voiture est automatiquement couverte par la garantie Toyota Relax pendant un an jusqu'à ce que votre véhicule ait 10 ans ou 200.000 kilomètres. | Cycle combiné selon les normes WLTP. Les chiffres ci-dessus correspondent à des normes de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. Les valeurs communiquées dans cette brochure sont à ce jour, les seules valeurs de consommation et d'émissions CO_2 officielles. | Toutes les informations reprises dans la présente brochure étaient correctes au moment de mettre sous presse. Les informations relatives aux spécifications et à l'équipement peuvent varier selon les pays. Les couleurs de carrosserie peuvent varier légèrement par rapport aux coloris imprimés dans la présente brochure. | Toyota Belgium SA se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications et équipements. | Toute reproduction de la présente publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de Toyota Belgium SA. | © 2022 Toyota Belgium SA

JUSQU'À 10 ANS GARANTIE

Retrouvez les détails et conditions sur www.toyota.be – www.toyota.lu ou dans votre point de vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.

06/22/PROACE VAN EV FR 10Y M9721-PROAC-VAFR1